


Kontakt
mail to: office@novatime.eu
fon: 01801-6666-266-770

NovaLite

Software und Terminal



Warum Software und Terminal als ein Paket?

Mit diesem Paket kann ein einfaches Zeiterfassungs-System für kleine Firmen bis zu 60 Mitarbeiter sehr schnell realisiert werden. Im Paket enthalten ist eine einfach zu bedienende Software und ein darauf perfekt abgestimmtes Terminal.

Die Vorteile

Das Einsteigerpaket in die professionelle Zeiterfassung bietet eine einfache und übersichtliche Bedienung durch optimale Abstimmung von Hard- und Software. Die Software konzentriert sich aus Gründen der Einfachheit und Übersichtlichkeit auf das Wesentliche, ohne auf den Komfort von umfangreichen Programmen zu verzichten, abgerundet durch das exakt auf die Software abgestimmte, im Paket enthaltene Terminal.

Das Terminal TRS 6 ist schnell und einfach montiert, die Kommunikation zum PC über eine Ethernet-Schnittstelle problemlos realisiert und die Software NovaLite im Handumdrehen installiert, so dass nach kurzer Zeit Ihre Zeiterfassung produktiv ist.

Leistungsmerkmale

- **Paket aus Software und Terminal für die Personalzeiterfassung von 20-60 Mitarbeitern**
- **Einfache Installation durch integrierte Ethernet-Schnittstelle und integriertes 230 V-Netzteil**
- **Software lauffähig unter allen gängigen MS-Windows® basierenden Betriebssystemen bis WIN XP**
- **Einfache, intuitive Bedienung der Software**
- **Bedienung der Software von 2 Arbeitsplätzen möglich**

Die Software NovaLite

NovaLite beschränkt sich auf die wesentlichen Funktionen einer Zeiterfassung. Diese können nach kurzer Einweisung vom Anwender intuitiv bedient werden. Die Software ist lauffähig unter allen gängigen MS-Windows® basierenden Betriebssystemen bis Windows XP.

Das PLUS: NovaLite kann dabei auf zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig bedient werden.

NEU:

NovaLite wird jetzt mit einer wählbaren Option geliefert (Zutrittskontrolle, Bildschirmtableau / 5er Lizenz, Datenfernübertragung, V-Regel). Zusätzlich können 2 Optionen dazu bestellt werden.

- **Buchung mit berührungslosen Karten oder Schlüsselanhängern**

NEU:

- **Planung von Fehlzeiten**
- **Schnell-Button-Leiste konfigurierbar**
- **erweiterte Vari-Listen**
- **erweiterte Abweichungsliste**
- **Urlaubseingabe mit Resturlaubsprüfung**

Das TRS 6 enthält einen berührungslosen proX1-Leser sowie ein integriertes 230V-Netzteil.

Zusätzliche Leistungsmerkmale


Spätere Aufrüstung auf Vollversion

Einsatzmöglichkeiten

- Kleine Unternehmen wie Büros, Agenturen, Niederlassungen, Werkstätten bis 60 Mitarbeiter.
- Für alle Branchen:
Dienstleistung, Verwaltung, Hersteller, ...

A schematic diagram of a control panel. It features a rectangular display screen at the top. Below the screen is a row of five square buttons. Underneath these buttons is a horizontal bar. The entire panel is mounted on a base with three vertical sections.

202,1



105,6

(Abmessungen in mm)

Honeywell - Novallite Datum : 22.02.2006 Uhrzeit : 11:00

Personal Listen Arbeitsplan Basisdaten Terminals Buchungen Tools Hilfe

Honeywell Personalstamm

Personaldaten

PersNr 1 AuswNr 1 DIN Abteilung 2030 Import

Name Mustermann, Ralf Arbeitsplan 100 Gleitzzeit

Kopfdaten Berechtigungen Urlaub Jahreskonten Jahreskartei Zutritt

Kalender 1 Bd. Wüttemberg Buchungs-Terminals 1 alle Terminals

Zweigstelle 11 Albstadt Buchungs-Quittung 1 Saldo

Kostenstelle 1020 Einkauf Lampennummer

BeschäftArt 1 Angestellt Saldo-Übertrag Stunden

PLZ Ort 72459 Albstadt Geburtsdatum 01.01.1960

Straße Wachholderstr. 99 Eintrittsdatum 01.12.2001

Telef. Firma 07431 / 80 11 0 Beginn Zeiterfassung 01.01.2003

Telef. privat 07432 / 99 99 99 Ende Zeiterfassung

Bemerkung Austrittsdatum

Honeywell - Novallite Personal Listen Arbeitsplan

Honeywell

Abwesenheiten

Honeywell - Novalite
Datum : 22.02.2006
Uhrzeit : 12:00

Personal Listen Arbeitsplan Basisdaten Terminals Buchungen Tools Hilfe

Personal stamm

Mitarbeiter journal

Buchungen Eingaben

Arbeitsplan

Ende

Ausgabe

Selektion

Auswahl **Abteilung**

von **10 Verwaltung** bis **10 Instandhaltung**

von Datum **01.10.2002** bis Datum **31.12.2002**

Start **Bildschirm**


Name	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	UrlTg	Kr.Tg
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
Fischer, Sigrid		Uh		Sa	Sa	U	Uh	F	F		Sa	Sa		Uh	6,0	0,0
Lehmann, Ottmar	U	U		Sa	Sa	U	U	F	F	U	Sa	Sa	U	U	13,0	0,0
Leitzen, Wolfgang				Sa	Sa			F	F			Sa			9,0	0,0
Meier, Wilfried		KR	KR	Sa	Sa		Uh	F	F		Sa	Sa		Uh	6,0	14,0
Hertel, Heinz	U		U	Sa	Sa		Uh	F	F			Sa			4,5	0,0
Germes, Monika				Sa	Sa			F	F	U	Sa	Sa	U		2,0	0,0
Reimann, Uwe					Sa	U	Uh	F	F	U	Sa	Sa			3,5	0,0
Körting, Daniela								F	F			Sa			0,5	0,0
Fink, Mathilde				Sa	Sa	U	Uh	F	F	U	Sa	Sa	U	Uh	15,0	0,0
Schneider, Hans	U	U	U	U	Sa			F	F			Sa			14,0	0,0
Ensing, Heinz	KG	KG	KG	Sa	Sa	KG	KG	F	F	KG	Sa	Sa	KG	KG	0,0	62,0
Summen																
Abwesend	2,0	2,5	2,0	8,0	10,0	1,0	4,0	2,0	2,0	0,0	7,0	11,0	0,0	3,0	394,5	
Anwesend	5,0	4,0	5,0	2,0	1,0	5,0	3,0	0,0	0,0	6,0	4,0	0,0	7,0	5,0	432,0	
Urlaub	3,0	2,5	2,0	1,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	3,0	2,0	73,5	
Krank	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	76,0	
Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	

Anwendungsbeispiele

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC, - 15% bis + 10%, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	max. 20 W (ohne externe Verbraucher)
Protokoll	Event Protokoll (TCP/ IP) / Esser oder gemäß DIN 66019
Umgebungsbedingungen	
- Temperatur	- 5 °C bis + 45 °C
- Luftfeuchtigkeit	bis 95% ohne Kondensation
Tastatur	Folientastatur mit Druckpunkten
Integrierter Leser	berührungsloser proX1-Leser
Integrierte Schnittstelle	Standard Ethernet (TCP/IP), optional RS 485, 5-Draht oder RS 232
Gewicht	ca. 1,5 kg mit 230 V Netzteil
Anschluss Technik	über Anschlussklemmen
Schutzklasse	IP 34
Abmessungen (B x H x T)	202,1 x 131,5 x 105,6 mm
Farbe	
- Gehäuse	grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.



Anwendungsbeispiel ZK-Einstellungen im Personalstamm

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
027250	NovaLite für 20 Mitarbeiter inkl. Option Zutrittskontrolle "Lite"
027250.01	NovaLite für 20 Mitarbeiter inkl. Option Bildschirmtableau 5er Lizenz
027250.02	NovaLite für 20 Mitarbeiter inkl. Option Datenfernübertragung per Modem
027250.03	NovaLite für 20 Mitarbeiter inkl. Option V-Regel
027251	NovaLite für 40 Mitarbeiter inkl. Option Zutrittskontrolle "Lite"
027251.01	NovaLite für 40 Mitarbeiter inkl. Option Bildschirmtableau 5er Lizenz
027251.02	NovaLite für 40 Mitarbeiter inkl. Option Datenfernübertragung per Modem
027251.03	NovaLite für 40 Mitarbeiter inkl. Option V-Regel
027252	NovaLite für 60 Mitarbeiter inkl. Option Zutrittskontrolle "Lite"
027252.01	NovaLite für 60 Mitarbeiter inkl. Option Bildschirmtableau 5er Lizenz
027252.02	NovaLite für 60 Mitarbeiter inkl. Option Datenfernübertragung per Modem
027252.03	NovaLite für 60 Mitarbeiter inkl. Option V-Regel
	Alle Pakete bestehend aus PC-Software und Terminal TRS-6 mit Ethernet-Schnittstelle
<u>Optionen</u>	
027144.01	Option Zutrittskontrollsteuerung "Lite" als Erweiterung
027146.01	Option Bildschirmtableau, 5er Lizenz
027136	Option Datenfernübertragung
027137	Option Lohn & Gehaltsschnittstelle, vorkonfiguriert, frei anpassbar
027250.10	Option Verrechnungsregel für NovaLite
<u>Software-Erweiterung</u>	
027253	Erweiterung NovaLite 20 auf NovaTime 25 Mitarbeiter
027255	Datenbankerweiterung NovaLite 20 auf 40 Mitarbeiter
027254	Erweiterung NovaLite 40 auf NovaTime 50 Mitarbeiter
027256	Datenbankerweiterung NovaLite 40 auf 60 Mitarbeiter
027259	Erweiterung NovaLite 60 auf NovaTime 100 Mitarbeiter
	Alle Erweiterungen auf Vollversion NovaTime V3 mit gleichen Optionen